

CENNIK PŁATNYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W GOZ W WODZISŁAWIU

Nazwa badania	Cena	Czas oczekiwania na wynik Dni robocze
17 – OH – progesteron materiał niestabilny	55,00	14-21dni
17- hydroksysterydy w DZM (po wcześniejszym ustaleniu z laboratorium)	232,00	16 dni
ACTH (pobieramy na EDTA – 2 probówki) materiał niestabilny	72,00	5 – 10 dni
Adrenalina w osoczu (Epinefryna) materiał niestabilny	161,00	14 dni
Aktywność antytrombiny III (AT III) (wskaźnik) materiał niestabilny	60,00	5 -7 dni
Albumina w surowicy	15,00	w dniu pobrania
Aldosteron	83,00	7-14 dni
Alfa – fetoproteina (AFP)	46,00	1-3 dni
Alfa1 – antytrypsyna surowica	96,00	14 dni
ALP (fosfataza alkaliczna)	14,00	w dniu pobrania
ACP (fosfataza kwaśna całkowita) materiał niestabilny	35,00	5 – 10 dni
ACP-S (fosfataza kwaśna sterczowa) materiał niestabilny	54,00	11 dni
Alkohol etylowy w surowicy	59,00	w dni pobrania
Aminotransferaza alaninowa ALT	14,00	„
Aminotransferaza asparaginianowa (AST)	14,00	„
Amylaza w moczu	19,00	w dniu pobrania
Amylaza w surowicy	16,00	„
Amoniak (na EDTA) materiał niestabilny	41,00	5-7 dni
ANA p/c p / jądrowe	85,00	7 dni
PROFANA (W pierwszym etapie badania wykonuje się jako składową profilu badanie ANA , w drugim etapie wykonuje się badanie ANABLOT.)	283,00	„
Androstedion	58,00	5-10 dni
AMH (marker spadku płodności)	189,00	7-14 dni
Anty-HAVM	92,00	7-10 dni
Anty-HAV	93,00	7- 10dni
Anty-HBC	60,00	7-10 dni
Anty-HBCM	100,00	„
Anty-HBe	98,00	„
Anty-HBs – p/c metodą immunoenzymatyczną	39,00	w dniu pobrania
Anty-HCV – p/c metodą immunoenzymatyczną	47,00	„
Anty-TG	42,00	„
Anty-TPO	42,00	1-3 dni
APC-R. odporność na aktywne białko C (na probówkę z niebieskim korkiem) materiał niestabilny	120,00	7-14 dni

APTT – czas koalinowo-kefalinowy	15,00	w dniu pobrania
Apolipoproteina A1	97,00	14 dni
Apolipoproteina A2	130,00	„
Apolipoproteina B	97,00	„
ASO – antystreptolizyna –ilościowo	32,00	W dniu pobrania
Awidność Toxo IgG	95,00	3-10 dni
Awidność CMV IgG	110,00	7- 14 dni
Awidność Różyczka IgG	456,00	„
β 2 p/c przeciw B2- glikoproteina-1 IgG-IgM	248,00	7 -14dni
β 2 p/c przeciw B2- glikoproteina-1 IgA	276,00	7-14 dni
β 2 p/c przeciw B2- glikoproteina-1 IgM	181,00	7-14 dni
β 2 p/c przeciw B2- glikoproteina-1 IgG	181,00	7-14 dni
Badanie kleszcza BOR-KLE	199,07+8%vat= 215	19 dni
Barbiturany w moczu	68,00	w dniu pobrania
Benzodwiazepiny w moczu	68,00	w dniu pobrania
Beta-HCG test ciążyowy metodą immunoenzymatyczną	38,00	w dniu pobrania
Białko Bence Jonesa	92,00	3 - 5 dni
Białko całkowite	14,00	w dniu pobrania
Białko – C aktywne (na niebieska probówkę) materiał niestabilny	159,00	5 -7dni
Białko –S (na niebieska probówkę) materiał niestabilny	159,00	„
Białko monoklinalne	300,00	7-21 dni
Białko w DZM	20,00	w dniu pobrania
Białko PAPP-A	112,00	14 dni
Bilirubina całkowita	14,00	w dniu pobrania
Bilurbina bezpośrednia w surowicy	17,00	w dniu pobrania
Bilurbina pośrednia w surowicy	22,00	w dniu pobrania
Borelioza p/c IgG	45,00	5-7 dni
Borelioza p/c IgM	45,00	„
Bruceloza – odczyn aglutynacyjny Wrighta	90,00	7- 14 dni
C 1 inhibitor esterazy materiał niestabilny	232,00	14 – 21 dni
C 1 inhibitor (aktywność) materiał niestabilny	155,00	„
C 3 składnik dopełniacza	101,00	3 – 10 dni
C 4 składnik dopełniacza	101,00	„
Ca 125 (marker nowotworu jajnika)	38,00	1-3 dni
Ca 15-3 (marker nowotworu sutka)	44,00	3 – 7 dni
Ca 19-9 (marker nowotworu przewodu pokarmowego)	44,00	1-3 dni
Ca 72 – 4 (rak żołądka)	144,00	14 dni
Cyfra 21-1	118,00	„
CEA – antygen karcinoembrionalny	44,00	w dniu pobrania
Chlamydia pneumonie IgA	80,00	14 dni
Chlamydia pneumonie IgG	75,00	5-10 dni
Chlamydia pneumonie IgM	75,00	„

Chlamydia trachomatis IgA	70,00	7-14 dni
Chlamydia trachomatis IgM	60,00	7-14 dni
Chlamydia trachomatis IgG	70,00	„
Cholinesteraza	40,00	7-10 dni
Ceruloplazmina	101,00	7 – 10 dni
Chlorki w surowicy	13,00	w dniu pobrania
Clostridium difficile- Oznaczenie toksyny A i B CLOS-AB	133,00	w dniu pobrania
Cholesterol całkowity w surowicy	12,00	w dniu pobrania
Cholesterol HDL w surowicy	12,00	„
Cholesterol LDL zmierzony bezpośredni	23,00	„
CK-MB aktywność	54,00	1-3 dni
CK –MB mass	48,00	„
CPK – kinaza keratynowa (CK)	19,00	„
CRP-IL białko C-reaktywne(CRP) – ilościowe	24,00	„
CRP-HS wysokiej czułości , jest pomocne w oznaczeniu ryzyka chorób sercowo-naczyniowych	38,00	7 DNI
Cynk	81,00	14 dni
Cystatyna C	97,00	„
Cystyna w DZM	101,00	14 dni
Czynnik reumatoidalny (RF) - ilościowy	31,00	W dniu pobrania
Czynnik reumatoidalny (RF) – ilościowy IgA	210,00	14-21 dni
Czynnik reumatoidalny (RF) – ilościowy IgG	97,00	14-21 dni
Czynnik reumatoidalny (RF) – ilościowy IgM	83,00	14- 21 dni
Cytomegalia CMV IgG	47,00	1-3 dni
Cytomegalia CMV IgM	47,00	„
Czas trombinowy TT (na wskaźnik) materiał niestabilny	22,00	5 – 7 dni
D-dimery – met. Ilościowa (na wskaźnik)	55,00	„
DHEA S (siarczan dehydroepiandrosteronu)	51,00	5 - 10 dni
DHEA materiał niestabilny	65,00	„
Digoksyna	110,00	5-10 dni
Ds. DNA p/c przeciw ds. DNA	75,00	7- 14 dni
Dopamina DZM (po wcześniejszym ustaleniu z laboratorium)	256,00	„
Estradiol (E2)	31,00	1-3 dni
Elastaza trzustkowa w kale	240,00	14 dni
Elastaza trzustkowa w surowicy	169,00	„
Fibrynogen (na wskaźnik)	17,00	w dniu pobrania
Ferrytyna	41,00	5-7 dni
Fosfor nieorganiczny w surowicy	13,00	w dni pobrania
Fosfor nieorganiczny w moczu DZM	22,00	„
Folikulotropina (FSH)	32,00	1-3 dni
FT3	26,00	W dniu pobrania
FT4	26,00	„
GGTP gamma-glutamylotranspeptydaza	14,00	„

Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG)	41,00	5-10 dni
Glukoza w surowicy	13,00	w dniu pobrania
Glukoza krzywa cukrowa 3pkt / 2 pkt	28,00	
Glukoza w DZM	15,00	„
Grupa krwi	55,00	„
Glista Ludzka p/c AL-G	87,00	7-14 dni
Helikobakter pylori w surowicy Anty-H-pylori metodą immunochromatograficzną HELI-PS	43,00	w dniu pobrania
Helikobakter pylori w kale – Antygen H-pylori metodą immunochromatograficzną HELI-KAŁ	60,00	„
H. pylori – test ilościowy HELI-A	72,00	14 dni
H. pylori – test ilościowy HELI-G	48,00	5 - 7 dni
Haptoglobina	84,00	10-14 dni
Hemoglobina glikolizowana HbA1c	45,00	1-3 dni
Hemoglobina tlenowęglowa HbCO (krew włośniczkowa) pobranie przy Laboratorium	60,00	W dniu pobrania
Hbe antygen	92,00	7-10 dni
HBs antygen	28,00	w dniu pobrania
Homocysteina HPLC (pobieramy na specjalne próbki do zamówienia w laboratorium)	105,00	5 dni
Homocysteina materiał niestabilny	78,00	3-5 dni
Herpes simplex virus IgG HSV	97,00	7- 14 dni
Herpes simplex virus IgM HSV	97,00	„
HCV RNA (HCV-PCR)	195,00	10-21 dni
HE 4	110,00	7 dni
HLADQ8/DQ2 (pobiera się na EDTA 2 próbki)	409,00	10-21 dni
HLA B27(pobiera się na EDTA 2 próbki)	231,00	10-21 dni
HIV p/c HIV metodą immunochromatograficzną	43,00	w dniu pobrania
HPV DNA Wirus brodawczaka ludzkiego test bada 28 genotypów wirusa (wymaz z kanału szyjki zestaw należy zamówić w laboratorium) HPV-GEN	191,00	14 -21 dni
HPV DNA Wirus brodawczaka ludzkiego test bada 14 genotypów wirusa (wymaz z kanału szyjki zestaw należy zamówić w laboratorium) HPV-HR	175,00	14-21 dni
IgE całkowite	30,00	1-3 dni
Immunoglobuliny IgA	35,00	5 -7 dni
Immunoglobuliny IgG	30,00	„
Immunoglobuliny IgM	30,00	„
INR	15,00	
Insulina	44,00	3 -5 dni
INSULINA PO OBCIĄZENIU 3PKT	120,00	
INSULINA PO OBCIĄZENIU 2 PKT	90,00	
Inhibina B	240,00	10-14 dni
IGF insulinopodobny czynnik wzrostu materiał niestabilny	103,00	7 – 14 dni

Kalprotektyna w kale	163,00	7-14 dni
Kał badanie ogólne	30,00	w dniu pobrania
Kał krew utajona	35,00	„
Kał na lamblie	38,00	„
Kał pasożyty	27,00	„
Kał w kierunku grzybów Candida P-GRZYB	51,00	10 dni
Karbamazepina	97,00	5 – 7 dni
Katecholaminy w osoczu (adrenalina, noradrenalina) materiał niestabilny	250,00	14-21dni
Kariotyp(po wcześniejszym ustaleniu z laboratorium)	550,00	14-21 dni
Kiła: FTA- ABS	66,00	7- 14 dni
WR-TPHA	83,00	„
Kleszczowe zapalenia mózgu p/c IgG	202,00	10-14 dni
Kleszczowe zapalenie mózgu p/c IgM	202,00	„
Kortyzol	39,00	5 -10 dni
Kortyzol w DZM	64,00	5 – 10 dni
Kreatynina w surowicy	15,00	w dniu pobrania
Kreatynina w DZM	15,00	„
Krztusiec (Bordetella pertussis) p/c IgA	75,00	7 - 14 dni
Krztusiec (Bordetella pertussis) p/c IgG	75,00	„
Krztusiec (Bordetella pertussis) p/c IgM	75,00	„
Kwas foliowy	41,00	5- 7 dni
Kwas mlekowy (Fluorek– 2 probówki) materiał niestabilny	27,00	„
Kwas walproinowy	61,00	3-5 dni
Kwas moczowy w surowicy	14,00	w dniu pobrania
Kwasy żółciowe w surowicy	70,00	5-6 dni
LA wykrywanie antykoagulantu tocznia (na wskaźnik) materiał niestabilny	193,00	7 dni
LDH	20,00	3-5 dni
Leptyna (surowica)	322,00	10-14 dni
Luteotropina (LH)	30,00	3-5 dni
Liczba Addis DZM	41,00	3-5 dni
Lipaza	30,00	3-5 dni
Lipidogram (CHOL.+HDL.+LDL-wyl.+TG)	41,00	W dniu pobrania
Lipidogram (CHOL.+HDL.+LDL-wyl.+TG) +kwas moczowy (skrót badania PKLIPID)	58,00	w dniu pobrania
Lit	60,00	3 - 7 dni
Lipoproteina	80,00	W dniu pobrania
Listerioza	155,00	14 dni
Magnez w surowicy	13,00	w dniu pobrania
Magnez w moczu DZM	26,00	„
Methemoglobina (pobieramy na heparynę , zielona probówka) (po wcześniejszym ustaleniu z laboratorium)	90,00	3 dni
Miedź materiał niestabilny	90,00	10-14 dni

Mikroalbuminy w moczu (Mikroalbuminuria)	66,00	3- 7dni
Mocz badanie ogólne	16,00	w dniu pobrania
Mocznik w surowicy	14,00	„
Morfologia krwi z płytkami i rozmazem	15,00	w dniu pobrania
Mikroskopowa ocena rozmazu krwi	13,00	„
Mykoplasma pneumonice p/c IgG	60,00	5 - 7dni
Mykoplasma pneumonice p/c IgM	60,00	„
Mykoplasma pneumonice p/c IgA	72,00	14 dni
Narkotyki (5 składników mocz)	119,00	w dniu pobrania
Ołów (na EDTA – 2 probówki)	103,00	10-14 dni
OB. (odczyn Biernackiego)	12,00	w dniu pobrania
Odczyn Coombs'a (ALLO)	55,00	„
Odczyn Walera-Rossego	32,00	„
Ospa wietrzna (Vericella zoster virus) IgG VZV	83,00	7 – 14 dni
Ospa wietrzna (Vericella zoster virus) IgM VZV	83,00	„
Osteokalcyna materiał niestabilny	71,00	„
Odra (Morbilli virus) p/c IgG ODRA-G	90,00	14-21 dni
Odra (Morbilli virus) p/c IgM ODRA-M	90,00	„
Parwovirus B19 przeciwciała IgG	132,00	14 dni
Parwovirus B19 przeciwciała IgM	132,00	14 dni
Parwovirus B19 - p/c IgM i IgG	231,00	„
P.c.p/mięśn. pop.-prąż.	145,00	14-21 dni
P.c.p/mięśniom gładkim ASMA PCMG	93,00	14 dni
P/c antykardiolipinowe IgG ACA	62,00	7- 14 dni
P/c antykardiolipinowe IgM ACA	62,00	„
P/c antykardiolipinowe IgA ACA	89,00	„
P/c antyfosfolipidowe IgM/IgG	156,00	„
P/c przeciw plemnikom (IIF)	83,00	14 – 21 dni
P/c antycytrulinowe ACCP PCCYTR	84,00	5 -7 dni
P/c mitochondrialne AMA (IIF)	103,00	14 dni
PANCA P/c przeciwmieloperoksydazie (p-ANCA,MPO)	90,00	7-14 dni
CANCA P/c przeciwproteinazie3 (c-ANCA,PR-3)	90,00	„
P/c p/ endomysium EMA IgA	107,00	7-14 dni
P/c p/ endomysium EMA IgG	124,00	„
P/c p/ gliadynowe IgA AGL-AIF	93,00	„
P/c p/ gliadynowe IgG AGL-GIF	93,00	„
P/c p- dekarboksylazie (GAD)	139,00	„
P/c p/ komórkom okładzinowym żołądka APCA	114,00	14-21 dni
P/c p/ korze nadnerczy	209,00	„
P/c p/błonie podstawnej kłębuszków nerkowych GMB IMF	145,00	„
P/c p/ czynnikowi wew. Castle'a	120,00	„
P/c przeciw glutaminazie tkankowej IgA (tTgA) PC-TGA	93,00	5-7 dni

P/c przeciw glutaminazie tkankowej IgG (tTgG) PC-TGG	93,00	„
P/c przeciw Giardia Lamblia Ig G (surowica)	79,00	7-14 dni
P/c przeciw Giardia Lamblia Ig M (surowica)	79,00	„
P/c p/ mikrosomom wątroby i nerki met IF (LKM p/ ciała)	133,00	14-21 dni
P/c p/ receptorom acetylocholino (Ab-AChR)	181,00	14 dni
P/c p/ wyspom trzustki (ICA p/ ciała)	195,00	14-21 dni
P/c przeciw mononukleozie IgG (EBV)	65,00	5 -7 dni
P/c przeciw mononukleozie IgM (EBV)	65,00	„
P/c przeciwciała przeciw drożdżom piekarskim (ASCA-AG)	163,00	7-14 dni
Parathormon (materiał niestabilny)	53,00	5 - 10 dni
Peptyd C C-PEPTYD	60,00	5 -10 dni
Peptydy natriuretyczne BNP (na EDTA) (materiał niestabilny)	130,00	7-10 dni
Peptydy natriuretyczne NT- proBNP (surowica)	130,00	7-10 dni
Płytki krwi	15,00	W dniu pobrania
Potas w surowicy	13,00	„
Potas w moczu DZM	15,00	„
Prolaktyna (PRL)	29,00	1-3 dni
Progesteron (PGN)	29,00	„
Prokalcytonina	103,00	„
PROTEINOGRAM	35,00	
Prisca (test podwójny I– trymestr ciąży) PAPP-A, wolna podjednostka bhCG) T-PODWO kontakt z Laboratorium	382,00	14 dni
Prisca (test potrójny II- trymestr ciąży)(AFP, bhCG, uE3 - wolny estriol) T-POTRO kontakt z Laboratorium	363,00	14 dni
Proteinogram	63,00	7 dni
PSA – całkowity metodą immunoenzymatyczną	39,00	1-3 dni
PSA – wolny	49,00	3-5 dni
Pyrylinks-D	169,00	14 dni
Retikulocyty	22,00	w dniu pobrania
Renina (EDTA) materiał niestabilny	160,00	14-21 dni
RKZ (krew włośniczkowa) przy laboratorium	35,00	w dniu pobrania
Rotawirusy i adenowirusy w kale – lateks AROTA	51,00	„
Różyczka p/c IgG	41,00	1-3 dni
Różyczka p/c IgM	41,00	„
Seromukoid (Orozomukoid) OROZOM	92,00	5-10 dni
Serotonina (surowica) materiał niestabilny	202,00	14-21 dni
Selen (surowica)	156,00	„
Sód w surowicy		w dniu pobrania
	13,00	
Sód w moczu DZM	27,00	„
hGH hormon wzrostu materiał niestabilny	59,00	7-14 dni
Świnka p/c IgG	92,00	14 - 21 dni

Świnka p/c IgM	92,00	„
T3	24,00	5- 7 dni
T4	24,00	„
Teofilina	155,00	7 - 14 dni
Test Roma (Ca 125+HE4) zaznaczyć czy przed menopauzą czy po menopauzie	90,00	7 dni
Testosteron całkowity	36,00	1-3 dni
TG (tryglicerydy)	12,00	W dniu pobrania
TIBC (pacjent musi dodatkowo wykupić badanie na żelazo)	28,00	1-3 dni
Toxoplazmoza p/c IgG	39,00	1-3 dni
Toxoplazmoza p/c IgM	39,00	„
Toxocarozza Canis IgG	146,00	14-21 dni
Toxocarozza Canis IgA	155,00	14-21 dni
TRAb p /c przeciw receptorom TSH	88,00	3-7 dni
Troponina T	48,00	w dniu pobrania
TSH III generacji	26,00	„
Tyreoglobulina	62,00	7-14 dni
Transferyna	58,00	5- 10 dni
Yersinia IgG	85,00	10 - 21 dni
Yersinia IgA	85,00	„
Yersinia IgM	85,00	„
TPS spec. Polipeptyd tkankowy	133,00	„
Utajona zdolność wiązania żelaza (UIBC)	22,00	1-3 dni
VMA (Kwas wanilino-migdałowy w DZM) (po wcześniejszym ustaleniu z laboratorium)	186,00	14-21 dni
Wapń całkowity w surowicy	14,00	w dniu pobrania
Wapń w moczu DZM	17,00	„
Waster- Blot Borelioza IgG	121,00	10 dni
Waster – Blot Borelioza IgM	121,00	„
Wapń zjonizowany Ca+2OBL	37,00	w dniu pobrania
Witamina A (retinol) materiał niestabilny, chronić przed światłem	167,00	14 dni
Witamina B 12	48,00	5-7 dni
Witamina B 1 (tiamina) pobieramy na EDTA materiał niestabilny ,chronić przed światłem	209,00	14-21 dni
Witamina B 2 (ryboflawina) pobieramy na EDTA , materiał niestabilny , chronić przed światłem	209,00	„
Witamina B3 (PP, Niacyna, Kw, nikotynowy) materiał niestabilny, chronić przed światłem,	205,00	:
Witamina B 5 (kwas pantotenowy) materiał niestabilny, chronić przed światłem,	240,00	„
Witamina B 6 (pirydoksyna) - pobieramy na EDTA , materiał niestabilny , chronić przed światłem	209,00	„
Witamina C (pobieramy na HEPARYNA) chronić przed światłem , materiał niestabilny	209,00	„
Witamina E (tokoferol) (Surowica) chronić przed	167,00	„

światłem, odwirować do 8 godziny od pobrania		
Witamina H (biotyna) materiał niestabilny, chronić przed światłem,	110,00	„
Witamina K materiał niestabilny, chronić przed światłem,	298,00	„
Witamina D3 25 OH Total	54,00	1– 3 dni
Witamina D metabolit 1,25 OH 2 D3	209,00	14 dni
Wolny testosteron materiał niestabilny	56,00	„
Wolne B-HCG (wolna podjednostka BHCG)	129,00	14 dni
VDRL	37,00	5-10 dni
WR -test przesiewowy WR	26,00	„
Wskaźnik protrombinowy (PT INR)	15,00	„
Żelazo w surowicy	14,00	„
Usługa Pielęgniarska - pobranie krwi	10,00	Dotyczy pacjentów niezadeklarowanych do GOZ
Usługa pielęgniarska – przyjęcie i opisanie materiału do badania (mocz)	5,00	Dotyczy pacjentów niezadeklarowanych do GOZ

Badania mikrobiologiczne	Cena	Czas oczekiwania Dni robocze
Wymaz z odbytu na jaja owsików	25,00	w dniu pobrania
Posiew kału w kierunku schorzeń jelitowych P-KAŁ-O	84,00	7-10 dni
Kał nosicielstwo 1 próbka	60,00	„
Kał nosicielstwo 3 próbki	180,00	„
Kał badanie mikologiczne (P-GRZYB-KAŁ)	51,00	10-14 dni
Posiew kału SS P-SS	65,00	7-10 dni
Posiew kału w kierunku Salmonella/Shigella 2 próbki/3 próbki	90,00	
Posiew wydzieliny z dróg oddechowych	68,00	5-7 dni
Posiew nasienia	48,00	„
Posiew płwociny	48,00	„
Posiew wymazu ze zmiany skórnej	48,00	„
Posiew moczu	48,00	„
Wymaz z gardła	55,00	„
Wymaz z nosa	48,00	„
Wymaz z ucha	48,00	„
Wymaz z oka	48,00	„
Wymaz z jamy ustnej	48,00	„
Wymaz z szyjki macicy	48,00	„
Wymaz z pochwy	48,00	„
Wymaz z cewki moczowej	48,00	„
Wymaz z rany	48,00	„
Wymaz z odbytu	48,00	„

Wymaz z odbytnicy w kierunku paciorkowcow grupy B GBS	48,00	
Wymaz z przedsionka pochwy w kierunku paciorkowcow grupy B GBS	48,00	
Posiew w kierunku beztlenowym	69,00	„
Antygen Chlamydia trachomatis wymaz z kanału szyjki macicy (zestaw do badań zamawia się w laboratorium) CHLT-AT	82,00	„
Mycoplasma i Ureoplasma wymaz z kanału szyjki macicy (zestaw do badań zamawiamy w laboratorium) P-MYC	110,00	„
Chlamydia trachomatis metodą PCR wymaz z kanału szyjki macicy (zestaw do badań zamawiamy w laboratorium) PCR-CHT	195,00	7-14 dni
Metoda MFM (Pappa-a, wolna podjednostkowa BHCG)	241,00	7-14 dni

ALERGENY	cena	Czas wykonania dni robocze
Panel alergenów wziewnych - 20 alergenów metodą Polycheck Pyłek brzozy brodawkowej (t03), Pyłek olszyny szarej (t02), Pyłek leszczyny (t04), Pyłek dębu (t07), Tymotka łąkowa (g06), Pyłek żyta (g12), Płek bylicy (w06), Pyłek babki lancetowatej (w09), D. pteronyssinus (d01), D. farinae (d02), Naskórek psa (e02/e05), Naskórek kota (e01), Naskórek konia (e03), Naskórek świnki morskiej (e06), Naskórek chomika (e84), Naskórek królika (e82), Aspergillus fumigatus (m03), Cladosporium herbarum (m02), Penicillium notatum (m01), Alternaria tenuis (m06) PNWZ20	210,00	5-7 dni
Panel alergenów pokarmowych - 20 alergenów metodą Polycheck Orzech laskowy (f17), Orzech ziemny (f13), Orzech włoski (f16), Migdał (f20), Mleko (f02), Białko jaja kurzego (f01), Żółtko jaja kurzego (f75), Kazeina (f78), Ziemniak (f35), Seler (f85), Marchew (f31), Pomidor (f25), Dorsz (f03), Krewetka (f24), Brzoskwinia (f95), Jabłko (f49), Soja (f14), Mąka pszenna (f04), Sezam (f10), Mąka żytnia (f05) PNPOK20	210,00	„

Panel alergenów mleka plus gluten - 5 alergenów metodą Polychcek mleko (f02), alfa-laktoalbumina (f76), beta-laktoglobulina (f77), kazeina (f78), BSA (e204), gluten (f79) PNMLEK5	122,00	7- 14 dni
Panel alergenów wziewnych I - 10 alergenów metodą Polychcek - Pyłek brzozy brodawkowej Pyłek olszyny szarej , Pyłek leszczyny , Pyłek dębu , Oliwka , Tymotka łąkowa, Pyłek żyta , Ambrozja , Pyłek bylicy , Pyłek babki lancetowatej PN1WZ10	165,00	7-14 dni
Panel alergenów pokarmowych III - 10 alergenów metodą Polychcek (mleko, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, kazeina, soja, ryż, jabłko, kakao, marchew, mąka - mix) PN3PO10	165,00	7-14 dni
Panel alergenów pokarmowych IV - 10 alergenów metodą Polychcek - Orzech ziemny , Sezam , Wieprzowina , Kurczak , Wołowina , Dorsz , Owoce cytrusowe-mix, Seler , Brzoskwinia , Pomidor PN4PO10	165,00	7-14 dni
Panel alergenów atopowych - 20 alergenów metodą Polychcek Mleko , Kazeina , α - laktoalbumina , β -laktoglobulina , (BSA) surowicza album. woł. , Białko i żółtko jaja kurzego , Ryż , Soja, Banan , Wieprzowina , Wołowina , Kurczak , Mąka- mix, Drożdże ,Roztocza kurzu- mix , Pleśnie-mix, Drzewa późne , Drzewa wczesne 6 traw- mix , IgE całkowite PNATO20	239,00	7-14 dni
Panel alergenów atopowych - 30 alergenów metodą Polychcek mleko , α -laktoalbumina , β -laktoglobulina , kazeina , białko jaja kurzego , żółtko jaja kurzego , dorsz , orzech ziemny , kakao , soja , jabłko , marchew , pomidor , mąka – mix, kurczak , cytrusy – mix, ryż , 6 traw – mix, żyto, naskórek psa , naskórek kota , Cladosporium herbarum , Alternaria alternata , Aspergillus fumigatus , Dermatophagoides pteronyssimus , Dermatophagoides farinae , pyłek leszczyny , pyłek brzozy , pyłek bylicy , CCD. PNATO30	247,00	7-14 dni
Panel alergenów Insektów - 5 alergenów metodą Polychcek Pszczoła , Osa , Szerszeń , Komar , Meszka CCD PNINSE5	127,00	7-14 dni
Panel alergenów pediatryczny -20 alergenów metodą Polychcek Orzech ziemny , Mleko , Białko jaja kurzego , Żółtko jaja kurzego , Ziemniak , Marchew , Dorsz , Jabłko , Soja , Mąka pszenna , Pyłek brzozy brodawkowej , Tymotka łąkowa, Pyłek bylicy , D. pteronyssinus , D. farinae , Nasórek psa , Naskórek kota, Nasórek konia , Aspergillus fumigatus , Cladosporium herbarum PNPED20	239,00	7-14 dni
Panel alergenów pokarmowych - 30 alergenów metodą Polychcek - Pomidor , Awokado , Banan , Owoce cytrusowe-mix , Kiwi , Orzech ziemny , Orzech laskowy , Groch , Soja , Seler , Wołowina , Kurczak , Wieprzowina , Małż , Krewetka , Krab , Tuńczyk , Dorsz , Czosnek , Cebula, Drożdże, Sezam ,	247,00	7-14 dni

Ryż , Kukurydza , Mąka pszenna , α -laktoalbumina , β -laktoglobulina , Kazeina , Białko jaja kurzego , CCD PNPOK30		
Panel alergenów wziewnych III - 10 alergenów metodą Polycheck (brzoza, 6 traw – mix, żyto, bylica, Dermatophagoides pteronyssimus, Dermatophagoides farinae, pies, kot, pióra – mix, Cladosporum herbarium + Alternaria alternata) PN3WZ10	165,00	7-14 dni
Panel alergenów wziewnych - 30 alergenów metodą Polycheck - Pyłek cyprysu (t23), Pyłek leszczyny (t04), Pyłek jesionu (t15), Pyłek dębu (t07), Pyłek oliwki (t09), Pyłek brzozy (t03), Pyłek żyta (g12), Pyłek owsa (g14), Pyłek wiechliny łąkowej (g08), Pyłek tymotki łąkowej (g06), Pyłek pszenicy (g15), Pyłek kupkówki (g03), Pyłek conodonu palczastego (g02), Pyłek babki lancetowatej (w09), Pyłek komosy (w10), Pyłek parietarii (w21), Pyłek ambrozji (w01), Pyłek bylicy (w06), Naskórek kota (e01), Naskórek psa (e02/05), Naskórek konia (e03), Alternaria alternata (m06), Aspergillus fumigatus (m03), Candida albicans (m05), Blomia tropicalis (d201), Dermatophagoides pteronyssinus (d01) , Dermatophagoides farinae (d02), Lateks (k82), Karaluch (i06), CCD (k202) PNWZ30	247,00	7-14 dni

Badania - Pakiety

Nazwa badania	Symbol w Alab laboratoria	Cena badania
ANA	ANA	85 zł
ANA 1	ANA	73 zł
ANA 2	ANA+ANA-ENA	121 zł
ANA 3	ANABLOT	160 zł
ANA 4	PROFANA (ANA , ANABLOT)	180 zł
ANA 5	PROFANA (ANA , ANABLOT)	147 zł
ANA 6	ANABLOT	147 zł
ANA 7	ANA-ENA	95 zł
ANA 8	ANA-ENA	95 zł
ANA 9	ANA	85 zł
ANA 10	ANA, ANA-ENA	203 zł

NAZWA PAKIETU	SKŁAD PAKIETU	CENA PAKIETU
PAKIET WĄTROBOWY	ALBUMINA , FOSOTAZA ALKALICZNA (ALP), ALT, AST, BILIRUBINA CAŁKOWITA , GGTP	86 zł
PAKIET ELEKTROLITÓW	CHLORKI POTAS SÓD MAGNEZ	48 zł
PAKIET NERKOWY	POTAS KREATYNINA SÓD MOCZ - BADANIE OGÓLNE BIAŁKO CAŁKOWITE (TP) MOCZNIK KWAS MOCZOWY	103 zł
PAKIET OGÓLNY	CHOLESTEROL CHLORKI GLUKOZA (OS-F) HDL POTAS KREATYNINA LDL-WYL MOCZ MORFOLOGI SÓD OB TRIGLICERYDY MOCZNIK	182 Zł

BORELIZA – PAKIET PRZESIEWOWY	BOREL- M BOREL - G	82 zł
BORELIOZA – PAKIET POTWIERDZENIA (met. WESTERN-BLOT)	BORWB - M BORWB - G	218 zł
PAKIET LIPIDOGRAM EXTRA	CHOLESTEROL CAŁKOWITY HDL LDL TRIGLICERYDY KWAS MOCZOWY	58 zł
LIPIDOGRAM	CHOLESTEROL CAŁKOWITY HDL LDL TRIGLICERYDY	45 zł
PAKIET TARCZYCOWY	TSH FT3 FT4	78 zł
PAKIET TARCZYCOWY ROZSZERZONY	TSH FT3 FT4 ATPO ATG TRAB	235 zł
PAKIET TARCZYCOWY PRZESIEWOWY I DLA KOBIET W CIĄŻY	TSH FT4	51 zł
PAKIET RYZYKO CUKRZYCY	GLUKOZA HBA1C	55 zł
PAKIET KRZYWA CUKROWA	GLUKOZA NA CZCZO (OS-F) GLUKOZA PO 1H (OS-F) GLUKOZA PO 2H (OS-F)	28 zł
PAKIET KRZYWA CUKROWA I INSULINOWA	GLUKOZA NA CZCZO (OS-F) GLUKOZA PO 1H (OS-F) GLUKOZA PO 2H (OS-F) INSULINA NA CZCZO (SUR) INSULINA PO 1H (SUR) INSULINA PO 2H (SUR)	140 zł
PAKIET KOBIETA 20+	CHOL D-DIMER E2 FE FERR GLU (OS-F) HDL	301 zł

	LDL-WYL MG MORF TG TSH WIT-DTO	
PAKIET KOBIETA 30+	ALT CHOL D-DIMER E2 FE FERR FT3 FT4 GLU (OS-F) HDL KREA LDL-WYL MG MORF TESTROM TG TSH WIT-DTO	497 Zł
PAKIET KOBIETA 40+	ALP ALT AST CHOL D-DIMER FE FERR FSH FT3 FT4 GGTP GLU (OS-F) HBA1C HDL K KREA LDL-WYL MG MORF NA TESTROM TG TSH URIC WIT-DTO	616 Zł

PAKIET KOBIETA 50+	ALP ALT AST CA CHOL D-DIMER FE FERR FSH FT3 FT4 GGTP GLU (OS-F) HBA1C HDL K KREA LDL-WYL MG MORF NA P TESTROM TG TSH URIC WIT-DTO	641 Zł
PAKIET KOBIETA 60+	ALP ALT AST CA CHOL CRP-IL D-DIMER FE FERR FT3 FT4 GGTP GLU (OS-F) HBA1C HDL K KREA LDL-WYL MG	637 Zł

	MORF NA P TESTROM TG TSH URIC	
PAKIET MĘŻCZYŻNA 20+	CHOL GLU (OS-F) HDL LDL-WYL MG MORF TESTOST TG TSH WIT-DTO	208 Zł
PAKIET MĘŻCZYŻNA 30+	ALT CHOL FT3 FT4 GLU (OS-F) HDL KREA LDL-WYL MG MORF TESTOST TG TSH WIT-DTO	284 Zł
PAKIET MĘŻCZYŻNA 40+	ALT AST CHOL FPSA FT3 FT4 GGTP GLU (OS-F) HBA1C	462 Zł

	HDL K KREA LDL-WYL MG MORF NA TESTOST TG TPSA TSH URIC WIT-DTO	
PAKIET MĘŻCZYŻNA 50+	ALT AST CA CHOL FPSA FT3 FT4 GGTP GLU (OS-F) HBA1C HDL K KREA LDL-WYL MG MORF NA P TESTOST TG TPSA TSH URIC WIT-DTO	487 Zł

PAKIET MĘŻCZYZNA 60+	ALT AST CA CHOL CRP-IL DHEA-S FE FERR FPSA FT3 FT4 GGTP GLU (OS-F) HBA1C HDL K KREA LDL-WYL MG MORF NA P TESTOST TG TPSA TSH URIC WIT-DTO	601 zł
PAKIET HORMONY KOBIECE MENOPAUZA	LH FSH ESTRADIOL	74 zł
PAKIET HORMONY KOBIECE PRAWIDŁOWA OWULACJA (kobiety regularnie miesiączkujące, w celu sprawdzenia gospodarki hormonalnej i/lub planujące ciążę)	LH FSH ESTRADIOL PROGESTERON	98 zł
PAKIET HORMONY KOBIECE DIAGNOSTYKA PŁODNOŚCI (kobiety w wieku rozrodczym z nieregularnymi miesiączkami i problemem z zajściem w ciążę - zwłaszcza po 35 r.ż., LUB z podejrzeniem PCOS.)	LH FSH ESTRADIOL PROGESTERON AMH SHGB	282 zł

PAKIET HORMONY KOBIECE ROZSZERZONY (kobiety w wieku rozrodczym z problemami z miesiączką oraz objawami nadmiernego stężenia męskich hormonów płciowych - nadmierne owłosienie, łysienie, niski głos.)	LH FSH ESTRADIOL PROGESTERON PROLAKTYNA TESTOSTERON DHEA-S	214 zł
PAKIET ZDROWIE INTYMNE PODSTAWOWY	AHBS AHCV AHIV CHLT-G (Chlamydia Trachomatis p/c IgG) HSV-IGG (Wirus Opryszczki p/c IgG) WR	292 zł
WSKAŹNIK INSULINOOPORNOSCI	INSULINA GLU (OS-F) WSKAŹNIK HOMA -IR	54 zł